

改訂バー

改訂バーを表示する例です。改訂バーの開始位置は `fo:change-bar-begin` で、終了位置は `fo:change-bar-end` で指定します。`change-bar-class` で改訂バーの開始と終了オブジェクトに同じ名前をつけて対応関係を表します。改訂バーのオブジェクトは `fo:flow` の下位ならどこにあってもかまいません。`change-bar-placement` で改訂バーを段に対して左右・内側・外側など配置を指定します。`change-bar-color`、`change-bar-offset`、`change-bar-style`、`change-bar-width` は、`fo:change-bar-begin` に指定するプロパティで、改訂バーのカラー、本文からのオフセット、スタイルを示します。

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Aliquam bibendum tincidunt pharetra. Aenean ultricies
molestie ante, sit amet ultricies nunc mollis id. Integer
ut porttitor felis, vel tincidunt velit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Aliquam bibendum tincidunt pharetra. Aenean ultricies

- molestie ante, sit amet ultricies nunc mollis id. Integer ut porttitor felis, vel tincidunt velit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Aliquam bibendum tincidunt pharetra. Aenean ultricies
molestie ante, sit amet ultricies nunc mollis id. Integer
ut porttitor felis, vel tincidunt velit.

Aliquam bibendum tincidunt pharetra. Aenean ultricies molestie ante, sit amet ultricies nunc mollis id. Integer ut portitor felis, vel tincidunt velit.

Aliquam bibendum tincidunt pharetra. Aenean ultricies molestie ante, sit amet ultricies nunc mollis id. Integer ut portitor felis, vel tincidunt velit.

Aliquam bibendum tincidunt pharetra. Aenean ultricies molestie ante, sit amet ultricies nunc mollis id. Integer ut porttitor felis, vel tincidunt velit.

Aliquam bibendum tincidunt pharetra. Aenean ultricies molestie ante, sit amet ultricies nunc mollis id. Integer ut porttitor felis, vel tincidunt velit.

Aliquam bibendum tincidunt pharetra. Aenean ultricies

molestie ante, sit amet ultricies nunc mollis id. Integer ut porttitor felis, vel tincidunt velit.

Aliquam bibendum tincidunt pharetra. Aenean ultricies molestie ante, sit amet ultricies nunc mollis id. Integer ut porttitor felis, vel tincidunt velit.

Aliquam bibendum tincidunt pharetra. Aenean ultricies molestie ante, sit amet ultricies nunc mollis id. Integer ut porttitor felis, vel tincidunt velit.

A change bar starts at an fo:change-bar-begin, and ends at an fo:change-bar-end.

In order to make "end" match with "begin", class names are specified on fo:change-bar-begin and fo:change-bar-end using change-bar-class.